



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 28 /12/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38949
ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 73/2020
Κ.Α. : 25.6699.0011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**«Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα»,
ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.333,80€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. Ο κ. Ιωάννης Στουραϊτίης – εκπρόσωπος της επιχείρησης Κυρ. Στουραϊτίης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ, 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο, ΑΦΜ: 093232372 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ:210 6020922, ΦΑΞ: 2106020427, ως ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120.
4. Την υπ' αριθ. 327/2019 (ΑΔΑ ΩΩΤ3ΩΞΚ-76Γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 133032/33450/2019/10-2-2020 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
5. Το υπ' αριθ. 73/2020 προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 38324/22-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007905172/22-12-2020) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 38361/22-12-2020 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Προμήθειας προς το Δήμαρχο.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 38362/22-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της προμήθειας προς την Οικονομική Προμήθεια για την λήψη απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 25.6699.0011 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» για την προμήθεια με ποσό πίστωσης 4.333,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την πληρωμή της δαπάνης «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα».

Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

9. Την ΑΑΥ 1353/22-12-2020 με αριθ. πρωτ.: 38046/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑ4ΩΞΚ-Η4Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4.333,80), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 25.6699.0011 (Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα) οικ. έτους 2020 για την Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα που αφορά Τακτικά έξοδα.

10. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007913120/22-12-2020.

- 20SYMV007943341 2020-12-28
- 11.Την ανάγκη του Δήμου να την προσφέρει με την 73/2020 «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
 - 12.Την υπ' αριθμό 38483/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΛΠΩΞΚ-ΘΓ8) Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 73/2020 με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα».
 - 13.Την με αριθ. πρωτ. 38669/24-12-2020 πρόσκληση του Δήμου Παλλήνης στην επιχείρηση Κυρ. Στουραϊτίης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο ΑΦΜ: 093232372 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΛ:210 6020922 ΦΑΞ: 2106020427.
 - 14.Την με αριθ. πρωτ. 38855/28-12-2020 στο Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης Κυρ. Στουραϊτίης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο ΑΦΜ: 093232372 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΛ:210 6020922 ΦΑΞ: 2106020427.
 - 15.Την από 28-12-2020 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 - 16.Την υπ' αριθμό: 38945/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ83ΩΞΚ-6ΝΝ) απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια στον παραπάνω ανάδοχο.
 - 17.Την κατακύρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007943311/28-12-2020.
 - 18.Την υπ' αριθμό: 38946/28-12-2020 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

- ο Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα», του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με τα τεύχη και τους όρους της με αριθμό 73/2020 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις υποδείξεις τις Τ.Υ. του Δήμου Παλλήνης συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.333,80€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (3.495,00€) και όπως παρακάτω:

Αντλιοστάσιο Κοραή και Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα.					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση Kit υδραυλικής σύνδεσης αντλητικού αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα. Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σύνδεση της δεύτερης αντλίας στον αγωγό κατάθλιψης διαμέτρου 4".	1	Τεμάχιο	1.100,00	1.100,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Σετ ηλεκτρικής σύνδεσης αντλητικού αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα. Περιλαμβάνεται η καλωδίωση του κινητήρα της αντλίας έως τον πίνακα με καλώδιο διατομής 4x 16 mm ²	1	Τεμάχιο	720,00	720,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση στηρίγματος κεντραρίσματος Booster 8"αντλητικού αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα..	1	Τεμάχιο	450,00	450,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης DM331 (4-20mA 0-7m) αντλιοστασίου Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα..	2	Τεμάχιο	290,00	580,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση τοπικού ενδεικτικού στάθμης AX14 για αισθητήρια 4-20mA αντλιοστασίου Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα...	1	Τεμάχιο	315,00	315,00

6	Προμήθεια και τοποθέτηση Αντικεραυνικά ΕΛΕΜΚΟ 6807624 Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα.	2	Τεμάχιο	60,00	120,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση Κάρτα αναλογικής εισόδου 0/4-20m A SB1241 συμβατή με το plc της εγκατάστασης Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα.	1	Τεμάχιο	105,00	105,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση επιτηρητή στάθμης Siemens 3UG4501 Γαργηττού (τράπεζα) Δ.Ε. Γέρακα.	1	Τεμάχιο	105,00	105,00
Σύνολο					3.495,00
Φ.Π.Α 24%					838,80
Σύνολο δαπάνης					4.333,80

- Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας συνολικού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.333,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνεται με τμηματικές παραδόσεις ή συνολικά μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση του συνόλου της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή με τμηματική παράδοση ανά προμήθεια- εργασία ολοκληρωμένης, μέχρι του ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.333,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και την έκδοση των ανάλογων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον Δήμο.
- Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσως της προμήθειας.
- Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εργασίας υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δύο (2) ημέρων, ή μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης, με δυνατότητα παράτασης αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΗΔΗΣ. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης.
- Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 38949/28 -12-2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ιωάννης Στουραϊτής