



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 21-09-2022  
Αρ. πρωτ.: 26965

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  
**«Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας»**  
**«Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή»**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις καθώς και του Ν. 4782/2021.
4. Την υπ' αριθ. 170/2021 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 3354/12-1-2022 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 26703/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΚ-Π65) περί διορισμού του Γεωργίου Τέντη του Αριστείδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1886/τ.Γ'/16-10-2019).
6. Την υπ' αριθμ. 19520/15-07-2020 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: 6ΩΠΥΩΞΚ-5ΧΘ) περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. 65/2022 για την υπηρεσία με τίτλο ««Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή» τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 24197/25-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011138773/25-08-2022) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 24198/25-08-2022 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
10. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 24199/25-08-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: ««Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 25.6275.0015 με τίτλο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» «Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή» για την υπηρεσία με ποσό πίστωσης 2.728,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την πληρωμή της δαπάνης «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή.  
Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).
11. Την ΑΑΥΣΥΜ 965/26-08-2022 με αριθ. πρωτ. 24385/26-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΧΦΩΞΚ-ΝΝ5) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη ««Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή » και διατίθεται πίστωση ύψους € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ( 2.728,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 25.6275.0015 «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην

ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΞΚ-9ΩΥ  
22ΑΥΡΔ011284052-2022-09-22  
παραπάνω περιοχή για το έργο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας»  
Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή που αφορά  
Τακτικά έξοδα.

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011149250/26-08-2022.
13. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή με Κ.Α. 25.6275.0015 «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή την υπ' αριθ. μελέτη 65/2022 Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
14. Την υπ' αριθμ. 24391/27-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΛΧΩΞΚ-ΣΜΥ) απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» «Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή»
15. Την υπ' αριθμό 24716/31-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011169961/31-08-2022) πρόσκληση στην εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 10 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, [www.stouraitispumps.gr](http://www.stouraitispumps.gr), e-mail: [kostas@stouraitispumps.gr](mailto:kostas@stouraitispumps.gr) για την υποβολή προσφοράς.
16. Την υπ' αριθμ. 25280/06-09-2022 προσφορά της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 10 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, [www.stouraitispumps.gr](http://www.stouraitispumps.gr), e-mail: [kostas@stouraitispumps.gr](mailto:kostas@stouraitispumps.gr) στο Δήμο μας
17. Την από 09-09-2022 εισήγηση ανάθεσης (γνυμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την ανάθεση στην εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 10 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, [www.stouraitispumps.gr](http://www.stouraitispumps.gr), e-mail: [kostas@stouraitispumps.gr](mailto:kostas@stouraitispumps.gr) για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» «Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή», έναντι συνολικού Δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη με αριθ. 65/2022 μελέτη υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς της και όπως παρακάτω:

Κ.Α 25.6275.0015 με τίτλο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας » συνολικού ποσού Δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των παραδοτέων της υπηρεσίας «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» «Από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/07/2022 στην παραπάνω περιοχή» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μέχρι του συνολικού ποσού Δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α 24% Δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€).
4. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας / υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος **δέκα (10) εργάσιμες ημέρες** από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

**Μ.Ε.Δ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ**